





Boa® Closure System

CLICK & TURN

EINFACH, SCHNELL & INNOVATIV

Das Boa® Verschlusssystem ermöglicht ein schnelles Schließen und einfaches Nachjustieren der Schuhe. Zum Öffnen wird der Verschluss lediglich aus seiner Fixierung gezogen. Zum Schließen wird er hineingedrückt und festgedreht - click & turn.

Mit dem Boa® Verschlusssystem haben Sie den Dreh raus.



Boa® Verschlusssystem
ermöglicht einfaches und präzises Verschließen und Nachjustieren für eine perfekte Passform

starke & langlebige Boa® Laces
zum passgenauen Fixieren des Schuhs beim Verschließen

Boa® Lace Guides
ermöglichen die gleichmäßige Druckverteilung beim Verschließen des Schuhs

:SL940 BOA® S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL9405 XP® BOA® S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit



:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial

:Boa® Verschlusssystem

:alu-tec® Aluminiumkappe

:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz

:clima-stream® Konzept

:aktiv-X Funktionsfutter

:auswechselbare Einlegesohle

:3D-Dämpfungssystem

:geeignet für die Einlagenversorgung

:MPU® Light-Sohlentechnologie



:36 - 49



:SL920 BOA® S1

:EN ISO 20345 S1 SRC

:SL9205 XP® BOA® S1P

:EN ISO 20345 S1P SRC

:XP® metallfreie Durchtrittssicherheit



:perforiertes SPORTLINE-Obermaterial

:Boa® Verschlusssystem

:alu-tec® Aluminiumkappe

:carbonfaserverstärkter
Spitzenschutz

:clima-stream® Konzept

:aktiv-X Funktionsfutter

:auswechselbare Einlegesohle

:3D-Dämpfungssystem

:geeignet für die Einlagenversorgung

:MPU® Light-Sohlentechnologie



:36 - 49



:SL964 BOA® S2

:EN ISO 20345 S2 SRC

:SL9645 XP® BOA® S3



:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit



:Waterproof-Glattleder

:Boa® Verschlusssystem

:alu-tec® Aluminiumkappe

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:aktiv-X Funktionsfutter

:auswechselbare Einlegesohle

:3D-Dämpfungssystem

:geeignet für die Einlagenversorgung

:MPU® Light-Sohlentechnologie



:36 - 49



:SL9845 XP® BOA® S3



:EN ISO 20345 S3 SRC

:XP® metallfreie Durchtrittsicherheit



:Waterproof-Glattleder

:Boa® Verschlusssystem

:alu-tec® Aluminiumkappe

:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz

:aktiv-X Funktionsfutter

:auswechselbare Einlegesohle

:3D-Dämpfungssystem

:geeignet für die Einlagenversorgung

:MPU® Light-Sohlentechnologie



:36 - 49





Boa® Closure System

CLICK & TURN



PERFEKTE PASSFORM

Die maßgefertigten Lace Guides ermöglichen eine gleichmäßige Druckverteilung und höchsten Tragekomfort.

Einmal eingestellt, bleibt die Passform unverändert.



LANGLEBIG

Boa® Laces halten höchsten Belastungen stand.

Das Boa® Verschlusssystem ist schmutzabweisend und einfach zu reinigen.



EINFACH & SCHNELL

Das Boa® Verschlusssystem ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen.



FEINEINSTELLUNG

1 Klick = 1 mm - Mit einer Hand lässt sich das Boa® Verschlusssystem unkompliziert einstellen und millimetergenau anpassen.